

# Be visible.

**reflecto** | Reflexmaterialien und  
Verarbeitung aus einer Hand.



Januar 2025



**reflexfolie.de** – Der Shop für retroreflektierende Produkte,  
Sonderzuschnitte und individuelle Foliendrucke.

---

## IMPRESSUM

Herausgeber:

**reflecto**

Reflecto GmbH  
Berliner Straße 73A, 04129 Leipzig  
Fon: 0341 492603 0  
info@reflecto.de  
www.reflecto.de

**Redaktion:** Abt. Marketing des Unternehmens  
**Art Direktion & Konzeption:** Anne Rektorik  
**Autorin:** Peggy Hempel  
**Auflage:** 01/2025, 1000 Stk.  
**Druck:** WIRmachenDRUCK GmbH,  
Mühlbachstraße 7, 71522 Backnang

## INHALTSVERZEICHNIS

Leistungen	4
Baustellenmarkierungen	8
Kfz-Warnmarkierungen	15
Markierungen für Landmaschinen	25
Markierungen für Einsatzfahrzeuge	29
Tafeln und Schilder für Ihre Logistik-Fahrzeugflotte	33
Fahrbahnmarkierungen	41
Was uns bewegt	48

## Brillante Druckergebnisse



Individualisierbare Produkte für Einzelanwendungen:

Mit unserem hauseigenen Hochleistungsdrucker sind wir in der Lage, ein breites Spektrum der Schilder unseres Produktsortiments für unsere Hausmarke zu entwickeln und in-house zu produzieren. Dabei können wir zügig und unabhängig auf aktuelle Nachfragen und Entwicklungen reagieren.

## Hochpräzises Plotsystem



Ein Beispiel für maßgeschneiderte und anwenderfreundliche Lösungen für die Kennzeichnung von Fahrzeugen sind unsere eigens entwickelten Kfz-Warnmarkierungssätze:

Die passgenauen Warnmarkierungssets sitzen perfekt, wie ein Maßanzug. Die Zuschnitte der leistungsstarken Reflexfolie wurden speziell auf die Konturen der einzelnen Fahrzeugmodelle abgestimmt und lassen sich so genau um die Leuchten und andere Sichtelemente aufbringen.



## Starker Verbund



Ob Ausführungen für den temporären Gebrauch oder Reflexfolie auf Aluverbund für den permanenten Einsatz:

Mit unserer professionellen Laminierstation können wir Produktvarianten anbieten, die über die handelsüblichen Produktausführungen hinausgehen. So sind wir in der Lage, auch den unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden an unsere Produkte gerecht zu werden.

## Moderne Frästechnik



Präzise bringen wir verschiedene Plattenmaterialien ins gewünschte Format - von einfachen Formen bis hin zu Schriftzügen.

Mit moderner Frästechnik setzen wir Ihre Vorstellungen in die Tat um. Ob einfache Zuschnitte mit unserem Konfigurator im Shop oder individuelle Produkte für spezielle Anwendungen und Sonderanfertigungen.



# SICHERUNG VON GEFAHRENSTELLEN RUND UM BAUSTELLEN & INNERHALB

## Schafttrohraufkleber für Vierkantrohr



mit individuellem Kundenlogo, rot-weiß, reflektierend RA1/A, Mindestabnahmemenge 50 Stück


## KENNTLICHMACHUNG VON BAUSTELLEN

### WARNTAFELN FÜR ABSPERRSCHRANKEN UND BAUSTELLENBAKEN

Baustellenbaken und Absperrschranken werden im Bereich der Verkehrstechnik eingesetzt, um Gefahrenstellen für alle Verkehrsteilnehmende deutlich und sichtbar abzugrenzen. Sie schützen nicht nur die innerhalb des Gefahrenbereichs arbeitenden Menschen, sondern geben anderen auch eine wichtige Orientierungshilfe im Straßenverkehr.

Reflektierende rot-weiße Warnmarkierungen für Baken und Schranken sorgen für optimale Sichtbarkeit auch in der Nacht und bei schlechten Witterungsverhältnissen. Die selbstklebenden Warnmarkierungen sind flexibel, langlebig sowie wetterfest und robust gegen Schlag- und Kratzeinwirkungen. Dank ihrer Flexibilität lassen sich die selbstklebenden Warnmarkierungen unkompliziert auf Leitbaken und Absperrschranken verkleben.

Reflektierende Warnmarkierungen für Leitbaken und Absperrschranken erhalten Sie bei uns in vielen verschiedenen Breiten und Längen. Individuelle Sonderformate können wir gern auf Anfrage liefern.



Orafol® Bakenfolie 5831 rot weiß, gemäß DIN 67520 & 6171; RA2/B, linksweisend, rechtsweisend oder Pfeil, 1000 x 246 mm



Orafol® Reflexfolie 5431 für Schrankenläufe, Absperrgitter und Absperrschranken, gemäß DIN 67520 & 6171, selbstklebend; Rollenbreite 100 mm oder 250 mm, Reflexionsklasse RA1/A





Die neutralen **Blanko-Zusatzschilder** aus Aluverbund-Material sind in verschiedenen Größen erhältlich. In Kombination mit fertig bedruckten Overlays können sie für die Herstellung von temporären Verkehrszeichen verwendet werden.



**Passgenaue bedruckte Overlays** zur Umgestaltung von Blanko-Verkehrs- und Zusatzschildern sind unkompliziert in der Handhabung und lassen sich nach Gebrauch schnell und ohne zusätzliche Hilfsmittel rückstandsfrei wieder vom Schild entfernen.



Die **Ersatzfolien** sind passgenau zugeschnitten und somit unkompliziert auf das Schild aufzubringen. Bereits genutzte Bildträger können mit den **Sign Faces** erneuert und weiterverwendet werden, was zur Schonung von Ressourcen beiträgt.

## KOMPONENTEN FÜR TEMPORÄRE VERKEHRSZEICHEN

Temporäre Verkehrszeichen werden in verschiedenen Einsatzbereichen verwendet, z. B. bei der Einrichtung von Baustellen oder für vorübergehend installierte Halteverbotszonen, wie beispielsweise für Umzüge oder Filmdreharbeiten.



### EXTRA TIPP: ASTIFOL® ANTI STICKER-FILM

Aufkleber auf Straßenschildern können für die einen ein lustiger Spaß sein, für die anderen jedoch zum Unfallrisiko werden. Für die Verantwortlichen der Beschilderung bedeuten sie erhöhte Kosten und viel Aufwand bei der Entfernung – oftmals müssen die Schilder auch komplett ausgewechselt werden.

Mit dem Astifol® Schutzfilm lassen sich Aufkleber sehr leicht und rückstandsfrei ablösen.

#### Die Vorteile des Schutzlaminats:

- Aufkleber lassen sich sehr leicht rückstandsfrei ablösen
- die Zuschnitte sind sofort verwendbar
- für neue als auch für gebrauchte Schilder anwendbar
- Erhöhung der Lebensdauer von Verkehrsschildern
- Schilder behalten CE-Konformität und erfüllen weiterhin die Norm EN 12899-1 (die darunter liegende Reflexfolie behält uneingeschränkt ihre reflektierenden Eigenschaften)





## VORGESTELLT:

# REFLEKTIERENDE SICHERHEITS-AUFKLEBER FÜR MÜLLTONNEN UND ABFALLBEHÄLTER

Die individuelle Lösung mit hoher Signalwirkung für Ihre Müllbehälter – erhältlich für Restabfalltonnen, Papier-/Pappe-Behälter, Abfallbehälter für Plastik oder Biomüll

Die reflektierenden Sicherheitsaufkleber sind aus Qualitätsfolie der deutschen Markenherstellers Orafol gefertigt. Diese Folie hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren und ist mit einem Kleber speziell für Kunststoffuntergründe versehen. Zudem ist sie kratzfest sowie witterungsbeständig und besitzt eine ausgezeichnete Korrosions- und Lösungsmittelbeständigkeit.



BEISPIEL „TEXT“



BEISPIEL „QR-CODE“



BEISPIEL „BILD/LOGO“



BEISPIEL „MOTIV“

In den vorgegebenen Flächen gibt es die Möglichkeit für Ihre Gestaltungsoptionen. Sie können folgende Elemente personalisieren: das Textfeld z. B. mit Informationen zur Mülltrennung, Logo des Dienstleisters oder der Kommune, QR-Code und Hintergrund (Farbe oder ein eigenes Motiv).





## KENNTLICHMACHUNG VON GEFAHRENSTELLEN

### CONTAINER-WARNMARKIERUNGEN

Container sind oftmals auf Plätzen abgestellt, die von vielen Personen sowie Kraftfahrzeugen frequentiert sind. Hier ist ein hohes Gefährdungspotenzial vorhanden. Deshalb ist eine gute Absicherung von Containern, die im öffentlichen Raum abgestellt werden, gemäß § 32 (1) StVO unabdingbar. Container verschiedener Bauarten benötigen daher eine normgerechte Warnmarkierung. Mithilfe dieser Kennzeichnung wird die Sichtbarkeit von Containern bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen erhöht.

Diese Regelung findet auch bei Privatpersonen Anwendung, die sich beispielsweise für einen Umzug oder für Gartenabfälle einen Container mieten und diesen im öffentlichen Verkehrsraum abstellen. Hier handelt es sich um eine behördliche Sondernutzung. Sollte der gemietete Container über keine Warnmarkierung verfügen, müssen die entsprechenden Mieter die Warnmarkierung nachrüsten. Ansonsten droht ein Bußgeld (siehe Bußgeldkatalog nach §32 StVO).



Orafol® Container Warnmarkierung 5951  
Anwendungspaket mit 4 rechts- und 4 linksweisenden Zuschnitten im vorgeschriebenen Format von 141 mm x 705 mm, mit Reflexionsklasse RA2/C zur Ausstattung eines Containers

### INDUSTRIE-WARNMARKIERUNGEN

Um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden sind bewegliche und feste Hindernisse im innerbetrieblichen Bereich gemäß DIN 4844 mit normgerechten Industrie-Warnmarkierungen zu kennzeichnen.

Bei uns erhalten Sie normgerechte Industriegewarnmarkierungen in verschiedenen Breiten, in Rot-Weiß und Schwarz-Gelb als reflektierende Varianten.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Folie richtungsweisend aufgebracht werden muss.


Die Warnmarkierung ist wahlweise als links- oder rechtsweisende

Folie erhältlich. Die Industrie-Warnmarkierungen sind wetterfest und können auch im Außenbereich verwendet werden.

Die Farbe der Warnmarkierung richtet sich nach dem geplanten Einsatzgebiet:

rot-weiße Warnstreifen markieren bewegliche Gefahrenstellen, wie z.B. Kräne, Gabelstapler oder Schlagbäume.

schwarz-gelbe Warnstreifen markieren feststehende Gefahrenstellen, wie z.B. Bordsteinkanten, Tor- und Begrenzungspfosten, Rampen oder Bodenebenenheiten.



Orafol® Industrie Warnmarkierung 5831 rot-weiß zur Markierung von beweglichen Gefahrenstellen und Hindernissen nach BGV A8 und DIN 4844; Ausführung: RA2/B Reflexfolie; Schraffenbreite: 70 mm; Breite: 50, 100, 150, 200, 250, 300 und 600 mm



# WARNMARKIERUNGEN NACH DIN 30710



## INDIVIDUELLE FERTIGUNG

### SONDERZUSCHNITTE NACH VORLAGE

Sie benötigen passgenaue Zuschnitte von reflektierenden Kennzeichnungsfolien für Ihre Fahrzeuge oder Baumaschinen?

Wir bieten den Zuschnitt nach Maß von rot-weißen Warnmarkierungen und weiteren Reflexfolien an – individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.

Mittels Passermarken können wir mit unserem modernen Plottersystemen Ihre Vorgaben präzise umsetzen – für millimetergenaue Folienteile und ein professionelles Ergebnis.



Senden Sie uns Ihre Vorlage als Vektordatei\*.

Nach Datencheck senden wir Ihnen ein Angebot zu.

Nach Auftragsbestätigung geht Ihr Wunschformat in Produktion.

\*(optimalerweise als AI-Datei). Für einfache Formen können wir die Erstellung der Datei gegen einen Aufpreis vornehmen.

Sie wollen Ihre Folienzuschnitte bedrucken lassen oder kaschiert auf Magnetfolie oder Aluverbund? Wir beraten Sie gern und beantworten Ihre Fragen! Sie können uns via E-Mail an [info@reflexfolie.de](mailto:info@reflexfolie.de) kontaktieren. Mehr Informationen zu unseren Fertigungsmöglichkeiten finden Sie auch unter unseren Leistungen ab Seite 4.





reflecto® Kfz-Warnmarkierungsset nach DIN 30710 und TPESC-B; Reflexionsklasse RA2/C; 1x links- & 1x rechtsweisende Rolle zu je 9 m; Breite 141 oder 282 mm; inkl. Rakel und Tuch; rot-weiß.



## METERWARE, ZUSCHNITTE & PAKETE

Fahrzeuge mit Sonderrechten gemäß § 35(6) StVO – dazu zählen Kraftfahrzeuge des Winterdienstes, der Straßenreinigung aber auch Rettungsfahrzeuge – müssen mit Warnmarkierung gekennzeichnet werden um ihre Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu erhöhen.


Bei uns erhalten Sie selbstklebende Kfz-Warnmarkierungen von Qualitätsmarken wie Orafol® und 3M™ in vielen verschiedenen

Rollenbreiten und -längen. Natürlich bieten wir Ihnen auch Sonderformate an.

Neben Einzelrollen können Sie bei uns im Shop auch Warnmarkierungszuschnitte in verschiedenen Maßen oder praktische Anwendungspakete bestellen.



Orafol® Kfz-Warnmarkierung 5921M nach § 35 (6) StVO, DIN 30710 und TPESC-B; Rollenbreiten 141 mm, 282 mm, 600 mm, 1200 mm.



3M™ Kfz Warnmarkierung 823i Set aus 2 oder 4 selbstklebenden Warnmarkierungszuschnitten nach § 35(6) StVO und DIN 30710

## BF3/BF4 + SONDERWÜNSCHE

Begleitfahrzeuge müssen mit verschiedenen Sicherheitskomponenten ausgestattet werden, um deren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhöhen. Die einzelnen Details werden nachstehend beschrieben:


**Warnmarkierung:** Bei der Warnmarkierungsfolie handelt es sich um eine rot-weiß schraffierte Reflexfolie, welche für den Einsatz am Begleitfahrzeug eine Streifenbreite von 180 mm (in einem Winkel von 45° angeordnet) aufweisen sowie der Reflexionsklasse RA2 entsprechen muss.

**Schild „Schwertransport“:** Am Heck der BF3-Begleitfahrzeuge ist jeweils ein weißes reflektierendes Schild mit schwarzer Aufschrift „Schwertransport“ anzubringen. Bei den BF4-Fahrzeugen muss dies auf allen vier Seiten angebracht sein.

Zu beachten ist, dass das Schild vom Fahrzeug entfernt oder abgedeckt werden muss, sobald dieses keinen Schwertransport mehr begleitet. Dafür ist die Ausführung des Schildes auf Magnetfolie geeignet – es kann flexibel und schnell abgenommen und wieder angebracht werden.

**Rundumleuchten:** Alle vier Begleitfahrzeugarten benötigen Rundumleuchten, um die Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer auf den ungewöhnlichen Transport zu lenken.



**Konturmarkierung:** Nur die BF4-Begleitfahrzeuge benötigen weiße Konturmarkierungen an den Seiten. Konturmarkierungen sind stark reflektierende Reflexfolienstreifen, welche für den Einsatz am Begleitfahrzeug der ECE-Regelung 104 entsprechen müssen.




Orafol® BF3-Warnmarkierung 5821 Anwendungspaket Set für BF3, BF3 Plus/BF4 Standard Heck Aufbauten



# PASSGENAUE KFZ-WARNMARKIERUNGSSÄTZE



Eine neue Warnmarkierung für ein neues Auto – warum nicht etwas Hochwertiges wählen? Unsere Reflexfolie ORALITE® 5921M stammt von dem deutschen Markenhersteller Orafol® und überzeugt durch höchste Qualität.



Doch auch wenn Sie ein älteres Fahrzeug bekleben möchten ist die individuell zugeschnittene Warnmarkierung die richtige Wahl.

Die Warnmarkierungssätze sind fahrzeugspezifisch. Das heißt, die genauen Maße der Fahrzeugmodelle werden bestimmt und darauf basierend die einzelnen Komponenten mit unserem modernen Flachbettplotter hergestellt. Dies garantiert präzise zugeschnittene Folienteile. So wird die Abstimmung auf den jeweiligen Fahrzeugtyp gewährleistet und alle Designelemente der Karosserie, beispielsweise die Embleme, Leuchten, Reflektoren, Griffe oder Tankdeckel, werden berücksichtigt.

und die Seiten) mit der Verklebung gleich beginnen können, liefern wir Ihnen das benötigte Zubehör mit: Die Rakel übt gleichmäßig Druck auf die Folie aus und streicht etwaige Luftbläschen nach außen. Mit dem Stofftuch können Sie die Reflexfolie reinigen und zum Erstrahlen bringen.

Natürlich erhalten Sie für Ihre Kfz-Warnmarkierung auch ein Hinweisblatt mit anschaulicher, bebildeter Anleitung zur Verklebung und Pflege.

Alle Sets & mehr Infos



## DAS KOMPLETTPAKET

Damit Sie bei Erhalt Ihres Komplett-Sets (\* gilt nur für Bestellungen des gesamten Sets, bestehend aus Warnmarkierungen für Heck, Front



Vorgesetzte Entlastungsschnitte erleichtern das Verkleben.





Unter Einhaltung der Vorgaben für Normflächen zugeschnitten.



Speziell an die Form Ihres Fahrzeugmodells angepasst.

Der Vorteil gegenüber Rollenware ist klar: **Zeitersparnis**, da Anpassungen des Reflexmaterials nicht notwendig ist. Zudem sind die maßgenauen Zuschnitte einfacher auf dem Fahrzeug zu verkleben als starre Folienbänder.



**Vorteile und Eigenschaften** von unseren Kfz-Warnmarkierungssätzen **im Detail** erklärt

- mindestens 8 Normflächen jeweils an Front, Heck und Seiten
- Entlastungsschlitz in der Folie erleichtern das faltenfreie Applizieren, auch über Wölbungen
- die Zuschnitte sind verklebefertig – keine Kantenversiegelung nötig
- Reflexfolie entspricht der DIN 30710 hinsichtlich der Rückstrahlwerte (Klasse RA2, mikroprismatischer Aufbau) und der Farbgebung (rot-weiß schraffiert, links- und rechtsweisend)



Mit der anschaulich illustrierten Schritt-für-Schritt-Anleitung, die jeder Bestellung beiliegt, ist für die Kaschierung auf dem Fahrzeug kein Profiwissen erforderlich und somit ist die Selbstmontage auch für Laien unkompliziert umsetzbar.

Wie einfach die **Verklebung** eines Kfz-Warnmarkierungssatzes ist zeigen wir hier **Schritt für Schritt!**

# HECKWARNMARKIERUNGSSÄTZE

Passgenaue, selbstklebende Kfz-Warnmarkierungszuschnitte für die vollflächige Markierung des Fahrzeughecks (gemäß DIN 30710 bzw. DIN 14502-3 für fluor-lime/rot).

Als Komplettsset für die vollständige Markierung des Fahrzeughecks erhältlich oder als einzelne Komponenten für den oberen oder unteren Teil, mit oder ohne Blindfenster sowie für verschiedene Fahrzeughöhen.



## WEISS - ROT

ORALITE 5921M (reflecto Design), gemäß DIN 30710

- gemäß **DIN 30710** und TPESC-B
- **Haltbarkeit:** 5 Jahre (rot-weiß)
- **faltenfreie Verklebung** durch Entlastungsschlitze
- **keine Kantenversiegelung** notwendig

## FLUOR-LIME/ROT

ORALITE VC 612 (reflecto Design), gemäß DIN 14502-3

- gemäß **DIN 14502-3**
- **Haltbarkeit:** 3 Jahre (fluor-lime/rot)
- **faltenfreie Verklebung** durch Entlastungsschlitze
- **keine Kantenversiegelung** notwendig



# MARKIERUNGEN FÜR LAND- & FORSTMASCHINEN



## SERVICE

### Vor Ort Fahrzeugaufnahme inklusive Verklebung

Bringen Sie uns Ihr Fahrzeug vorbei. Wir nehmen die Maße für die passgenaue konturgeschnittene Kfz-Warnmarkierung. Im Anschluss Verkleben wir diese direkt auf Ihrem Fahrzeug.

Sie haben Interesse? Dann schreiben Sie uns über unser **Kontaktformular**.



# WARNMARKIERUNG FÜR MÄHDRESCHER & CO.

## FRONTSCHILD




Auch als festes Aluminiumverbund-Schild erhältlich. Vorteil: hohe Biegesteifigkeit, Temperaturbeständigkeit, minimiertes Verletzungsrisiko durch abgerundete Kanten



## Von Folienzuschnitten über Warntafeln bis hin zu Hinweisschildern

In der Land- und Forstwirtschaft gibt es eine sogenannte modulare Kennzeichnungspflicht von Fahrzeugen: Je nach Arbeitsmaschine sind bestimmte retroreflektierende oder andere lichttechnische Komponenten zur Markierung vorgeschrieben. Dabei spielen Größe und Gewicht der Fahrzeuge sowie die Rechtslage in den einzelnen Bundesländern eine entscheidende Rolle.

Weitere Einrichtungen, die zur Kennzeichnung an landwirtschaftlichen Fahrzeugen wie Häckslern oder Pflügen vorgeschrieben sein können (selbstfahrende Arbeitsmaschinen eingeschlossen), umfassen Warnmarkierungen – als Reflexfolienzuschnitte zur direkten Verklebung auf der Karosserie oder in Form starrer Warntafeln – für schwere oder überbreite Zugmaschinen sowie Anbaugeräte oder Ladungen.




reflecto® Warntafeln rot-weiß für Fahrzeuge mit Überlänge bzw. Überbreite: als starres Schild oder Aufkleber; Reflexionsklasse RA2/C; Maße: 282 x 282 mm oder 423 x 423 mm



reflecto® Warnmarkierungsfolie für Anbaugeräte oder Landmaschinen mit Überbreite oder Überlänge, z. B. für Frontschilder von Mähdreschern; nach ECE 104 F, DIN 30710, TPESC-B; Maße 580 mm x 1fm, rot-weiß.

**reflecto**



## VON KONTURMARKIERUNG BIS HIN ZU RUNDUMLEUCHTEN

Für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr müssen land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge verkehrsrechtlichen Vorschriften entsprechen. Diese stammen aus der EU-weiten, der bundesweiten und der landesweiten Gesetzgebung. Prinzipiell gibt die



Kennzeichnungstafel als Aufkleber für langsam fahrende Fahrzeuge nach ECE 69.00


ECE-Regulierung 86 die Anforderungen an die Beleuchtungseinrichtungen an land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen der Kategorien R, S und T vor.

Als Antwort auf die besonderen Vorgaben auf Landesebene gibt es spezielle Anwendungspakete, zum Beispiel für Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Konturmarkierungsbänder und Rundumleuchten, Geschwindigkeitsschilder für langsam fahrende Fahrzeuge und weitere Komponenten sind in unserem Shop ebenfalls erhältlich.



Orafol® Konturmarkierung VC 104+ nach ECE R 104 C als 50 m Rolle oder Meterware; Reflexionsklasse: RA3/C



## ÜBERBREITE FOLGT



Schild „Überbreite folgt“ für Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft inkl. Schutzlaminat; Aluverbundplatte, magnetisch oder selbstklebende Folie; 1100 x 400 mm.





# SICHTBAR ZUM EINSATZ RUND UM DIE UHR



## INDIVIDUELLE FERTIGUNG

### SONDERZUSCHNITTE NACH VORLAGE

Sie benötigen passgenaue Zuschnitte von reflektierenden Kennzeichnungsfolien für Ihre Fahrzeuge oder Anbaugeräte?

Wir bieten den Zuschnitt nach Maß von rot-weißen Warnmarkierungen und weiteren Reflexfolien an – individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.

Mittels Passermarken können wir mit unserem modernen Plottersystemen Ihre Vorgaben präzise umsetzen – für millimetergenaue Folienteile und ein professionelles Ergebnis.



Senden Sie uns Ihre Vorlage als Vektordatei\*.

Nach Datencheck senden wir Ihnen ein Angebot zu.

Nach Auftragsbestätigung geht Ihr Wunschformat in Produktion.

\*(optimalerweise als AI-Datei). Für einfache Formen können wir die Erstellung der Datei gegen einen Aufpreis vornehmen.

**Sie wollen Ihre Folienzuschnitte bedrucken lassen oder kaschiert auf Magnetfolie oder Aluverbund?** Wir beraten Sie gern und beantworten Ihre Fragen! Sie können uns via E-Mail an [info@reflexfolie.de](mailto:info@reflexfolie.de) kontaktieren. Mehr Informationen zu unseren Fertigungsmöglichkeiten finden Sie auch unter unseren Leistungen ab Seite 4.



## VON KONTRASTFOLIE BIS HIN ZU SCHRIFTZÜGEN

Einsatzfahrzeuge, wie Rettungswagen, Löschfahrzeuge der Feuerwehr und Mannschaftswagen der Polizei sind Tag und Nacht im Einsatz – häufig mit erhöhter Geschwindigkeit. Damit sie von anderen Verkehrsteilnehmenden auch bei Dunkelheit sofort wahrgenommen werden, sind sie mit speziellen Reflexfolien ausgestattet. Dazu

Tagesleuchtende Spezialfolie von Orafol® oder 3M™, für Fahrzeuge; verschiedene Neon-Farben (fluoreszierend); selbstklebende Folien



zählen die fluor-lime/rot oder die rot-weiß schraffierten Warnmarkierungen, Konturmarkierungen und reflektierende Schriftzüge. Für eine stärkere Signalwirkung auch am Tag werden Einsatzfahrzeuge zusätzlich mit fluoreszierenden Folien beklebt.

Auch einzelne Zeichen, Buchstaben oder Zahlen aus Reflexfolie

haben wir in unserem Sortiment und können wir für Sie aus unterschiedlichen Folien herstellen.

Die Farbgebung, Applikationen und Kennzeichnungen sind insbesondere im Bezug auf Fahrzeugen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in jedem Bundesland einzeln geregelt.

## POLIZEI SCHRIFTZUG

Polizeischriftzug mit Reflexionswerten gemäß ECE R 104. In verschiedenen Größen erhältlich. Schriftart: Avantgarde Bold | Material: Orafol® VC 110 | Reflexionsklasse: RA3/C



## KONTURMARKIERUNGEN

Einsatzfahrzeuge können mit retroreflektierenden Konturmarkierungen gemäß ECE 104 ausgestattet werden.

Als Konturmarkierung werden segmentierte Konturbänder verwendet, die auch als „Gaps“ bezeichnet werden. Segmentiert bedeutet, dass diese Kennzeichnungen nicht als durchgehendes Band, sondern als einzelne, aneinandergereihte Sticker (mit einem Abstand von 15 mm) angebracht werden.



Gaps - segmentierte Konturmarkierung für Polizeidienst- und Rettungsfahrzeuge, Abstand 15 mm, in verschiedenen Ausführungen und Farben

## CHEVRON-KENNZEICHNUNGSFOLIE

Die Feuerwehr wird mit ihrer fluoreszierend und prismatisch-reflektierenden Folienbeklebung im gestreiften Chevron-Muster schon von weitem gesehen und erkannt. Diese typische Fahrzeugmarkierung ist in der Norm DIN 14502-3 Feuerwehrfahrzeuge – Teil 3: Farbgebung und besondere Kennzeichnungen festgelegt und gilt

für Feuerwehrfahrzeuge (gemäß DIN EN 1846-1).

Die Farbgebung kann rot-rot reflektierend, Rot reflektierend und fluoreszierend gelb oder auch rot (fluoreszierend oder retroreflektierend) und weiß reflektierend sein.



Orafol® Warnmarkierung VC612 für Einsatzfahrzeuge; fluoreszierend und prismatisch-reflektierende Chevron-Kennzeichnungsfolie mit Zulassung für französische Feuerwehrfahrzeuge/Klasse B; Breite: 610 mm oder 1220 mm



# KENNTLICHMACHEN DES LOGISTIK-FUHRPARKS


## INDIVIDUELLE FERTIGUNG

### DESIGNVORLAGEN

Sie benötigen passgenaue Zuschnitte von reflektierenden Kennzeichnungsfolien für Ihre Einsatzfahrzeuge mit Ihrem Logo oder Motiv?

Wir bieten den Zuschnitt nach Maß von Warnmarkierungen und weiteren Reflexfolien an – individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.


Mittels Passermarken können wir mit unserem modernen Plottersystemen Ihre Vorgaben präzise umsetzen – für millimetergenaue Folienteile und ein professionelles Ergebnis.



Senden Sie uns Ihre Vorlage als Vektordatei\*.



Nach Datencheck senden wir Ihnen ein Angebot zu.



Nach Auftragsbestätigung geht Ihr Wunschformat in Produktion.



reflecto



# KENNZEICHNUNG VERSCHIEDENARTIGER FAHRZEUGE

## DIE VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN VON WARTAFELN

Folgende Warntafeln werden unterschieden und müssen gut sichtbar angebracht sein:

- A-Tafeln beim Abfalltransport
- Parkwarntafeln auf Straßen und auf Parkplätzen
- T.I.R.-Tafeln auf einem gewerblichen Transportfahrzeug
- ADR-Tafel für die Kennzeichnung von Gefahrtransporten
- Hubladefahnen für Ladebordwände
- Heckwarntafeln
- Warntafeln für Fahrzeuge mit Überlänge oder Überbreite
- Warntafel für Land- und Forstwirtschaft


## WARTAFELN ALS NACHTPARKTAFELN

Innerhalb geschlossener Ortschaften sind abgestellte Kraftfahrzeuge, die ein Gewicht von 3,5 t überschreiten und auch Anhänger (§ 17 StVO), mit einer Parkwarntafel zu kennzeichnen.

Die quadratischen Parkwarntafeln bieten wir in den verschiedenen Größen:

Form A (423 × 423 mm) und Form B (282 × 282 mm) an sowie in unterschiedlichen Ausführungen: starr oder klappbar, Stahlblech oder Aluminium, mit oder ohne Kantenschutz sowie in verschiedenen Reflexionsklassen.

plusguide® klappbare Parkwarntafel für KFZ mit einem Gewicht von über 3,5 t; stark reflektierende Prismenreflektoren aus Kunststoff; Maße 285 x 285 mm.



reflexallen® reflektierende Warntafel; Größe: 423 x 423 mm;  
Material: Stahlblech verzinkt; Dicke: 0,8 mm; Ausführung: starr, ohne  
Kantenschutz; Reflexionsklasse: RA2/C

## FAHRZEUGE MIT ÜBERLÄNGE ODER ÜBERBREITE BESCHILDERN

Nach der StVZO dürfen am Umriss der Fahrzeuge keine Teile so hervorragen, dass sie den Verkehr unmittelbar gefährden. Fahrzeuge mit Überlänge oder Überbreite müssen daher mit reflektierenden Warntafeln gekennzeichnet werden. Welche Fahrzeuge dazu gezählt werden, regeln die Vorschriften der §22 und §32 StVZO sowie die §29 VwV-StVO (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung).

Warntafeln sind allgemein bei der Kennzeichnung von Fahrzeugseiten parallel und bei der Kenntlichmachung der Fahrzeugfront bzw. des Hecks senkrecht zur Längsmittlebene des Fahrzeuges, anzubringen.



## VORGESTELLT:

## ANWENDUNGSORIENTIERTE AUSFÜHRUNGEN

### Sie benötigen Kennzeichnungen für den temporären Gebrauch oder möchten Schilder zwischen Fahrzeugen wechseln können?

Während unsere permanent selbstklebenden Schilder für den dauerhaften Gebrauch verwendet werden und nicht mehrfach genutzt werden können, sind Magnetfolien und selbsthaftende Schilder mehrmals verwendbar und es bleiben keine Klebereste an den Oberflächen zurück. Sie eignen sich für den temporären Gebrauch und können bei Nicht-Gebrauch auf einen Träger aufbewahrt werden.



Selbsthaftend



Magnetisch



Saugnapfe

**Magnetische Warnmarkierungsstreifen, Tafeln und Schilder** sind mit einer Sonderbeschichtung versehen, die ein längeres Tragen am Fahrzeug ermöglicht ohne den Lack zu beschädigen. Dank ihrer magnetischen Rückseite lassen sie sich problemlos auf ebenen und lackierten Oberflächen anbringen und wieder abnehmen. Magnetische Ausführungen sind mehrfach verwendbar und ideal für den kurzzeitigen Einsatz.

**Selbsthaftende Warnmarkierungen, Tafeln und Schilder** haben eine Rückseite mit Mikrosaugnapfen, die eine leichte Anbringung und rückstandslose Entfernung ermöglicht. Aufgrund ihrer Beschaffenheit kann die Folie mehrfach wiederverwendet werden. Es gilt zu beachten, dass die selbsthaftende Warnmarkierung nur auf absolut sauberen und glatten Oberflächen haftet!



## KFZ-WARNSCHILDER

Reflektierendes Hinweisschild „Achtung! Anhänger schwenkt aus“ als Aufkleber, auf Alu-Dibond zum Anschrauben, auf Magnetfolie oder mit Saugnäpfen.

**Achtung! Anhänger schwenkt aus**



## SONDERSCHILDER SCHWERTRANSPORT

### Warnschilder für Begleitfahrzeuge von Schwertransporten

Begleitfahrzeuge sichern bei einem Schwertransport den Verkehr nach hinten oder vorn ab und sollen teilweise eine Absicherung durch die Polizei ersetzen. Sie müssen unter anderem mit einem entsprechenden Warnschild ausgerüstet werden.

bedeutet übersetzt „außergewöhnliche Fahrzeug-Kolonne“ oder auch „außerordentliches Geleit“.

Die Schilder dienen der Kenntlichmachung von Schwerlasttransporten oder Sondertransporten und tragen zur Erhöhung der Aufmerksamkeit von Verkehrsteilnehmenden bei, womit die Sicherheit im Straßenverkehr gesteigert wird.

### Convoi Exceptionnel

In Frankreich und BeNeLux müssen Lastkraftwagen mit einem Gewicht von über 35 t mit „Convoi Exceptionnel“-Warntafeln an Vorderseite und Heck ausgestattet sein. Convoi Exceptionnel

Außerdem müssen in Bayern Convoi Exceptionnel-Schilder an überbreiten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (z. B. Mährescher) angebracht sein, wenn diese bestimmte Straßen befahren wollen und von einem Begleitfahrzeug eskortiert werden müssen.



reflexallen® Warntafel „CONVOI EXCEPTIONNEL“ aus Aluminium (reflektierend RA2/C), 1200 x 400 mm/ 1900 x 250 mm



## HECKWARNSCHILDER FÜR ZUGMASCHINEN

Schwere und lange Motorfahrzeuge, die sich im Transitverkehr befinden, müssen mit speziellen Heckwarntafeln nach ECE 70 ausgestattet werden.

Diese sind in verschiedenen Maßen als Vollmarkierungen, Halbmarkierungen und Viertelmakierungen erhältlich und können reflektierend/reflektierend oder reflektierend/fluoreszierend sein.


Für die permanente Anbringung eignen sich die Heckwarntafel aus Aluminium sowie die selbstklebende Ausführung optimal, während die Tafeln auf Magnetfolie temporäre Einsätze konzipiert ist.

## HECKWARNSCHILDER FÜR AUFLIEGER/ANHÄNGER

Auch Anhänger und Auflieger von überlangen oder überbreiten Fahrzeugen, die sich im Transitverkehr befinden, müssen mit speziellen Heckwarntafeln nach ECE 70 markiert werden. Diese Heckwarntafeln haben eine gelbe Innenfläche und sind rot umrahmt.



Diese sind ebenso in verschiedenen Maßen als Vollmarkierungen, Halbmarkierungen und Viertelmakierungen erhältlich und können reflektierend/reflektierend oder reflektierend/fluoreszierend sein.

Wir bieten unterschiedliche Anbringungsarten an:



reflexallen® Heckwarntafel für Zugmaschinen nach ECE 70.01 als Aufkleber, Alu-Platte oder auf Magnetfolie

Für die temporäre Verwendung als magnetische oder selbsthaftende Variante oder für die dauerhafte Anbringung als selbstklebende Tafeln oder starr aus Aluminium zum Anschrauben.



reflexallen® Heckwarntafel für Anhänger und Auflieger nach ECE 70.01 als Aufkleber, auf 1,0 mm starker Aluminiumplatte oder auf Magnetfolie



## VORGESTELLT:

### REFLEKTIERENDES BANNERMATERIAL

Schilder aus reflektierendem Bannermaterial eignen sich besonders für den kurz- und mittelfristigen Einsatz im Außenbereich. Für unterschiedliche Anwendungen können Schilderbanner spezifisch hergestellt und individuell bedruckt werden. Im forstwirtschaftlichen Bereich können Bannerschilder mit wichtigen Hinweisen wie „Achtung Forstarbeiten“ oder „Achtung Jagd!“ eingesetzt werden. Schilderbanner können z. B. an Sperrgut und Karosserien angebracht werden, die aufgrund der Bauart keine Möglichkeit zur Anbringung eines starren Schildes erlauben.



#### Reflexbanner-Material von Orafol®

Die Grundlage für Schilderbanner bildet das stabile, wetterfeste Bannermaterial von Orafol®, welches aus einer mikroprismatischen Reflexfolie mit textiler Rückseite besteht. Dieses Ausgangsmaterial ist in verschiedenen Reflexionsklassen (RA1 und RA2) und Farben (Silber, Gelb und Fluor-Lime) erhältlich und kann je nach Bedarf und Verwendungszweck bedruckt werden.

Für individuelle Lösungen bieten wir verschiedene Farbausführungen an, darunter auch fluoreszierendes Reflexbannermaterial mit sehr guter Tagessichtbarkeit. Die Bannerschilder werden gesäumt und für eine einfache Anbringung geöst.

Für Anfragen zum Bedrucken und zur individuellen Fertigung von Produkten aus reflektierendem Bannermaterial erreichen Sie uns über das Kontaktformular. Wir beraten Sie gern!



### WARNTAFELN ZUR KENNZEICHNUNG VON ABFALLTRANSPORTEN (A-SCHILD)

Im innerörtlichen Straßenverkehr unterliegen auch Abfalltransportfahrzeuge der Kennzeichnungspflicht durch Warntafeln. Abfalltransporter sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Abfallgesetz (AbfG) und Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG) ebenfalls mit Warnschildern zu kennzeichnen. Die beim Transport von Abfällen zum Einsatz kommenden Fahrzeuge müssen mit zwei rechteckigen reflektierenden weißen Warntafeln mit einer Größe von 300 mm x 400 mm versehen sein. Die Warntafeln (auch A-Schild genannt) müssen in schwarzer Farbe die Aufschrift „A“ (Buchstabenhöhe 20 cm, Schriftstärke 2 cm) tragen. Die Warntafeln sind während der Beförderung vorn und hinten am Fahrzeug, senkrecht zur Fahrzeugachse und nicht höher als 1,50 m über der Fahrbahn, deutlich sichtbar anzubringen.



reflecto® Abfall-Warntafel mit Klavierscharnier, vertikal klappbar, auf Aluminium, RA1/A, mit oder ohne Kantenschutz

### WARNTAFELN ZUR KENNZEICHNUNG VON GEFAHRGUTTRANSPORTERN (A.D.R.-SCHILD)

Gefahrguttransporte werden mittels orangefarbenen Warntafeln gekennzeichnet. Die Verwendung dieser Warntafeln ist unter anderem im „Europäischen Übereinkommen zum internationalen Gefahrguttransport auf der Straße (ADR)“ und auf nationaler Ebene in der „Gefahrgutverordnung für Straße und Eisenbahn“ (GGVSEB) geregelt.

In beiden Vorschriften wird der Gebrauch von rechteckigen, orangefarbenen Warntafeln vorgeschrieben, die dem Querformat 300 mm x 400 mm entsprechen müssen. Bei Platzmangel reicht das Format 120 mm x 300 mm. Auf den Warntafeln kann anhand eines Nummerncodes angezeigt werden, welches Gefahrgut transportiert

wird. So geben die verwendeten Schilder Rettungskräften und Fachpersonal im Ernstfall Aufschluss über die Art der Gefahrenquelle und über die genaue Zusammensetzung der Ladung.

In unserem Shop erhalten Sie Gefahrguttabellen, die den Vorschriften der ADR und der GGVSE entsprechen. Die ADR-Schilder erhalten Sie bei uns als klappbare Tabellen oder starre Ausführung als Standard Tabellen blanko oder beziffert.



reflecto® ADR Gefahrstoff-Warntafel vertikal klappbar mit Klavierscharnier, auf Aluminium, RA1/A, mit oder ohne Kantenschutz



## VORGESTELLT:

### KONTURMARKIERUNGEN MIT IHREM LOGO

**Ideal für LKW mit Festaufbauten: Lassen Sie reflektierende Konturmarkierungen mit Ihrem Logo individualisieren!**

#### Individualisierbare Konturmarkierungen

Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe und machen Sie mithilfe unserer Konturmarkierungen auch Ihr Logo sichtbar. In unserem Sortiment bieten wir Folien an, auf denen Sie Ihr Logo ein- oder mehrfarbig drucken lassen können. Je nachdem für welches Produkt Sie sich entscheiden, fällt eine Mindestabnahmemenge an. Diese kann von Artikel zu Artikel variieren, genau wie die Lieferzeit.

#### Einfarbiger und mehrfarbiger Logo-Druck mit Mindestabnahmemenge

Gerne können Sie Ihr Logo auch auf die Konturmarkierung drucken lassen. Möglich ist dies zum Beispiel auf der ORALITE® EVO Image-Konturmarkierung VC104+ Rigid Grade von Orafol, die sehr stark reflektierend ist (RA3/C).



Vektorisieren Sie Ihr Logo und schicken Sie es uns zu. Damit wir Ihr Logo auf die Konturmarkierungen drucken können, benötigen wir es vektorisiert und in einem entsprechenden Vektordateiformat. Vektorisiert bedeutet, dass Sie Ihr Logo von einer Rastergrafik in eine Vektorgrafik konvertiert haben (zum Beispiel mithilfe von Online-Programmen wie Adobe Illustrator).

# WEGWEISENDE FAHRBAHNMARKIERUNG





# VORGEFERTIGTE FAHRBAHNMARKIERUNGSFOLIEN

## Warum eine Fahrbahnmarkierung aus Folie?

Als selbstklebende Folien lassen sich die 3M™ Stamark™ schnell und unkompliziert auf Asphaltbeton-, Gussasphalt-, Beton- und auch Pflastersteinoberflächen verlegen. Je nach Untergrund ist eine Vorbereitung des Bodens mit dem Haftvermittler 3M™ Stamark™ P50 empfohlen.


Wird die temporäre Fahrbahnmarkierung nicht mehr benötigt, kann sie dank ihres integrierten Netzes in der Folie rückstandslos, großflächig und ohne Zufuhr von Hitze von der Fahrbahn entfernt werden.

Die gelbe Farbe besteht ausschließlich aus organischen Pigmenten und verzichtet auf Schwermetalle wie Bleichromat oder Cadmiumsulfid. Dadurch sind die gelben Folien umweltfreundlicher als viele Vergleichsprodukte.



Vorteile und Eigenschaften von Fahrbahnmarkierungsfolien im Detail erklärt


- alle Stoffe (Perlen, Griffigkeitspartikel etc.) bereits enthalten
- Markierung sofort auftragbar
- schnellere Applikation mit gleichmäßigem und normgerechtem Ergebnis
- lange Funktionstüchtigkeit dank geringem Abrieb
- geringere Geräuschemissionen



## SYMBOLE


Schluss mit Freihandkunstwerken! Mit verlegfertigen Piktogrammen oder modularen Richtungspfeilen nach RMS-Vorgaben ganz einfach zum professionellen und gleichmäßigem Ergebnis. Mit den Verlege- und Andruckgeräten für eine unkomplizierte Verlegung von Fahrbahnmarkierungsfolien können wir selbstverständlich auch dienen.

Wie einfach die Verlegung von vorgefertigten Symbolen und Pfeilen ist, zeigen wir hier Schritt für Schritt in einer Playlist!





# MODULARE FAHRBAHN-MARKIERUNGSPFEILE

So unkompliziert und schnell bringen Sie in Zukunft Markierungspfeile auf die Fahrbahn:



## BESTANDTEILE

5 Teile mit jeweils passgenauen Schnittkanten zum anschließenden Teil des Pfeiles.



- 1 Pfeilfuss
- 2 Mittelteil  
Pfeilspitze geradeaus
- 3 Pfeilspitze geradeaus
- 4 Mittelteil  
Zusatzpfeil Links
- 5 Zusatzpfeilspitze Links



## VORGEFERTIGTE PFEILMARKIERUNGEN GEMÄSS RMS AUS 3M™ STAMARK™ FAHRBAHNMARKIERUNGSFOLIE

Die Pfeile bestehen aus mehreren Teilen mit passgenauen Schnittkanten für ein schnelles Zusammensetzen. Sie werden mit einer detaillierten Montageanleitung geliefert für ein unkompliziertes Aufbringen auf die Fahrbahndecke.

### Vorteilhafte Eigenschaften und Verarbeitung von vorgefertigten 3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolien


- Der Vorteil ist ein normgerechtes, gleichbleibendes Ergebnis
- Markierungstyp II, Nachtsichtbarkeit bei Nässe
- Verkehrsklasse P7
- Demarkieren der temporären, gelben Markierung (A721VHD) ist fahrbahnschonend und rückstandsfrei möglich

Wir bieten bereits die gängigsten Pfeile in Weiß oder Gelb für dauerhafte oder temporäre Markierungen an.

### ÜBERSICHT UNSERER VERKLEBEFERTIG-ZUGESCHNITTENEN PFEILE:

- » Pfeil geradeaus (5 m oder 7,5 m)
- » Abbiegepfeil links (5 m oder 7,5 m)
- » Abbiegepfeil rechts (5 m oder 7,5 m)
- » Mischpfeil geradeaus mit Zusatzpfeil links (5 m oder 7,5 m)
- » Mischpfeil geradeaus mit Zusatzpfeil rechts (5 m oder 7,5 m)
- » Doppelpfeil links und rechts ab (5 m oder 7,5 m)
- » Vorankündigungspfeil links (5 m)
- » Vorankündigungspfeil rechts (5 m)





## INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN STÄDTISCHEN BEREICH

Mit verlegefertigen Piktogrammen oder modularen Richtungspfeilen nach RMS-Vorgaben ganz einfach zum professionellen und gleichmäßigem Ergebnis. Mit den Verlege- und Andruckgeräten für eine unkomplizierte Verlegung von Fahrbahnmarkierungsfolien können wir selbstverständlich auch dienen.

Wie einfach die Verlegung von vorgefertigten Symbolen und Pfeilen ist, zeigen wir hier Schritt für Schritt in einer Playlist!



## INDIVIDUELLE FERTIGUNG

### Buchstaben, Zahlen oder Symbole



### Schablonen aus stabilen Materialien

Sie benötigen Schablonen (z. B. für die Markierung von Parkplätzen oder Leitsystemen bei Veranstaltungen) für ein gleichbleibendes Ergebnis? Wir fertigen für Sie Schablonen nach Ihren Vorgaben.

Sie haben Interesse? Sie können uns telefonisch unter 0341 492603 0 oder via **Kontaktformular** erreichen.



## WAS UNS BEWEGT: PRODUKTENTWICKLUNG

Ziel: Nah am Kunden und der Anwendung. Gemeinsam neue Wege gehen und innovative Lösungen kreieren.

Drei innovative Projekte aus dem Bereich Plattenzuschnitte:

### STÄDTELEITSYSTEM

Trägerplatten aus DIBONDtraffic® für ein Städteleitsystem der Stadt Basel.



### LABOLITE® LABORDURCHREICHE

Praktische Durchreiche aus Dibond-Material für Arztpraxen. Innovatives Design – stabil und hygienisch.



### SCHABLONEN

Schablonen für die Fahrbahnmarkierung im praktischen Puzzle-Design als Arbeitserleichterung und gleichbleibende Ergebnisse.






## WAS UNS BEWEGT: SICHTBARKEIT BIS INS DETAIL

Auch für Privatpersonen. Denn: Jeder einzelne trägt mit mehr Sichtbarkeit zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

### REFLEXSTICKER

Reflektierende Sticker für Kleidung, Taschen und Alltagsgegenstände – stylish und sicher.



### FÜR MOTORRADHELME

Reflektierende Aufkleber für Motorradhelme gemäß ECE 22 sind in Frankreich Pflicht.

### FELGENSTICKER

Der ergänzende Reflex-Effekt: reflektierende Fahrradfelgen-Aufkleber in unterschiedlichen Farben für verschiedene Felgengrößen.

Flexibel für einfache Verklebung auch auf gewölbten Oberflächen und bei Bedarf wieder ablösbar.



